



JUURIKAASUTULPPASARJA



VALMISTAJA: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Puhelin: +358 400 600 942
Sähköposti: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Juurikaasutulppasarja

TUOTEKOODI 20 000

UUSI
TUOTESARJA

AMA® Juurikaasutulppasarja on laadukas työkalusetti, jonka avulla lyhennät kaasutusaikaa ja vähennät suoja kaasun määrää hitsauksessa.

Kolmihuuliset silikonitulpat varmistavat ilmatiiviin tilan muodostumisen.

- Kaasutustulpat koot DN20 (3/4") - DN150 (6")
- Laippahitsaussarja DN40 (1½) - DN150 (6")
- Vetopallot käyrille
- Jokainen silikonihuuli vaihdettavissa erikseen
- Kuumen kesto 300 °C
- Valmistettu Suomessa




Silikonihuulet
vaihdettavissa
yksitellen

Sisältää
laippahitsaus-
sarjan

Vetopallot
helpottavat
vetoa käyrissä

AMA Pipe Tools

AMA® Juurikaasutulppasarjan sisältö





Juurikaasutulppasalkun sisältö:

Kaasutustulpan etutulppa, kuuman kesto 300 °C DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Vetopallo mukana koissa DN20-DN50)	
Kaasutustulpan takatulppa, kuuman kesto 300 °C DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Laipan kaasutustulpan kara	
Laipan kaasutustulpan levy (kuuman kesto 250°C)	DN40 / DN50 / DN65 / DN80
Laipan kaasutustulpan levy (kuuman kesto 250°C)	DN100 / DN125 / DN150
Välitanko jäykkä	150 mm
Välitanko jäykkä	200 mm
Välitanko taipuisa	150 mm
Välitanko taipuisa	200 mm
Välitanko taipuisa	250 mm
Välitanko taipuisa M5 (sis. ohjauspallot)	135 mm
Kaasutusletku	8 m
Vetovaijeri	10 m
Vetopallo	DN65 / DN80
Vetopallo	DN100 / DN125 / DN150
Tarvikelaatikko pienosille	

Viitteelliset kaasutusajat*

Tulppakoko	Sisähalk. Ø	Virtaus L.	Aika min.
DN20	22–26	3	1
DN25	27–33	3	1
DN32	38–45	4	1
DN40	42–51	4	1
DN50	52–61	4	1,5
DN65	71–81	5	1,5
DN80	82–94	7	1,5
DN100	101–115	11	1,5
DN125	128–143	15	1,5
DN150	155–172	16	2,5

*Kaasutuksen onnistumisesta vastaa käyttäjä, valmistaja ei ota vastuuta kaasutuksen onnistumisesta.

