

**ESAB Sentinel A60 AIR + EPR-X1.1 PAPR+BAG PROMO KIT****Tuote**

Tuotekoodi:	0700000832
Viivakoodi:	0000000049061
Valmistaja:	ESAB

**Tekniset tiedot**

Paino:	1,9 kg
--------	--------

39

**Sentinel A60 Air Promo kit**

Korkeatasoinen hitsausmaski ja PAPR-raitisilmapuhallin yhdessä valmiissa paketissa. Laajakulmainen True Color-näkyvä (115 x 85 mm) ja ergonominen Halo™-pääpanta takaavat mukavuuden ja näkyvyyden. Tehokas PAPR-raitisilmapuhallin varmistaa puhtaan hengitysilman pitkäkestoiseen työhön. Mukana myös kestävä kuljetuslaukku.

**Sentinel A60 Air** -hitsausnaamari perustuu Sentinel A60 -standardin kehitykseen ja nostaa hitsauksen uudelle tasolle. Suuri panoraamanäkyvä ja täydellinen EN 1/1/1/1 EN -luokituksen mukainen optinen kirkkaus tarjoavat entistä laajemman näkymän hitsaussulasta ilman vääristymiä.

Uudelleen suunniteltu automaattisesti tummuva kasetti perustuu ESABin uuteen laajan spektrin OpTCS™-valonsäätötekniikkaan. Se tarjoaa parannetun True Color -näkyvän ja vähentää merkittävästi silmien väsymistä vaativien työpäivien aikana. Uudessa mallissa tummuudensäätö toimii 0,5 DIN-portain, jotta hitsaajalla on mahdollisimman tarkka hallinta työnäkymäänsä.

Kuori säilyttää tunnusomaisen Sentinel-mallin ja sisältää uuden ilmanhajottimen näytön.

Täysin säädettävä Halo™-pääpanta ja ulkoinen hiontatilan painike täydentävät mukavinta ja tehokkainta naamaria, jonka ESAB on koskaan valmistanut.

---

#### Kohokohdat

- Automaattisesti tummuvan suodattimen katselualue: 118 x 71 mm (4,65 x 2,80 tuumaa) ja intuitiiviset sisäiset suodatinohjaimet, mukaan lukien herkkyys ja viive
  - Tummuusalue: DIN 3 / 5-13, säädettävissä 0,5 dinin portain, suodattimen tummuuden lukitusasetus
  - ESAB OpTCS True Color -linssiteknologia
  - Sisäänrakennettu muisti jopa 9 asetukselle
  - Valokaarianturit: 4
  - Nopea 0,08 millisekunnin kytkentäaika
  - Vaihdeettava CR 2450 -paristo
  - Akun latauksen varoitusvalo, hiontatilan merkkivalo ja varjostimen lukituksen merkkivalo
  - Raitisilmavaihtoehto ESAB PAPR -järjestelmällä
- 

#### Prosessi

- MIG/MAG-hitsaus
  - Hionta
  - Plasmaleikkaus
  - Kaasuleikkaus
  - Plasmahitsaus
  - Puikkohitsaus
  - TIG-hitsaus
- 

ESABin PAPR-yksikkö EPR-X1.1 yhdistyy saumattomasti kaikkiin nykyisiin ilmahitsausnaamareita varten valmistettuihin ESAB-tuotteisiin ja tarjoaa edistyneen suojausten haitallisilta hitsaushuuruhiukkasilta.

Tämä PAPR sopii niin satunnaiseen käyttöön kuin kokopäiväiseen teolliseen käyttöön. EPR-X1:n vankka, kompakti kotelo ja tehokas puhallin tarjoavat maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn. Tarkista akun tila, tuulettimen asetukset ja suodatinolosuhteet yhdellä silmäyksellä pikakäyttöisten tilan LED-valojen avulla. Lisäksi PAPR ilmoittaa käyttäjälle ääni- ja värinähälytyksillä alhaisesta ilmavirtauksesta (tämä osoittaa suodattimen vaihdon tarpeen) ja alhaisesta akun varauksesta.

EPR-X1:n turboyksikköä ohjataan helppokäyttöisillä painikkeilla, joilla voi valita ilmavirtauksen nopeuden kolmesta vaihtoehdosta: 170, 190 ja 220 l/min. HEPAlaatuinen, EN12941 TH-3P -sertifioitu kaksivaiheinen suodatin ja kipinäsuoja ovat helposti käytettävissä irrotettavan etuluukun kautta.

---

#### Kohokohdat

- Yhteensopiva kaikkien raitisilmavalmiudella valmistettujen ESAB-tuotteiden kanssa: Sentinel A-50; Savage A-40; G-30/40/50; F-20
- Käyttäjän säädettävissä oleva ilmavirtaus 170/190/220 l/min
- Litiumioniakku (kesto jopa 10 tuntia virtauksella 170 l/min)
- P3-suodatin ja esisuodatin
- Eri maiden standardien kanssa yhteensopiva älykäs laturi (vaihdettavat nastat)
- Ääni-, merkkivalo- ja värinähälytys suodattimen tukkeutumisesta ja alhaisesta akun varauksesta

---

#### Toimialat

- Teollinen tuotanto
- Autoteollisuus
- Maatalouskoneet
- Raskas valmistusteollisuus
- Yleinen valmistus

