

ESAB Sentinel A60 + EPR-X1 puhallinpaketti



30



Tuote

Tuotekoodi:	0700600861-0700500900
Viivakoodi:	0000000028493
Valmistaja:	ESAB

Tekniset tiedot

Paino:	1,9 kg
--------	--------

Sisältää käyttövalmiin paketin, ESAB Sentinel A60 air ilmastoidun hitsausmaskin sekä ESAB EPR-X1 PAPR raitisilmahuollin pakettin.

Sentinel A60 Air -hitsausnaamari perustuu Sentinel A60 -standardin kehitykseen ja nostaa hitsauksen uudelle tasolle. Suuri panoraamanäkymä ja täydellinen EN 1/1/1/1 EN -luokituksen mukainen optinen kirkkaus tarjoavat entistä laajemman näkymän hitsaussulasta ilman vääristymiä.

Uudelleen suunniteltu automaattisesti tummuva kasetti perustuu ESABin uuteen laajan spektrin OpTCS™ -valonsäätötekniikkaan. Se tarjoaa parannetun True Color -näköä ja vähentää merkittävästi silmien väsymystä vaativien työpäivien aikana. Uudessa mallissa tummuudensäätö toimii 0,5 DIN-portain, jotta hitsaajalla on mahdollisimman tarkka hallinta työnäkymäänsä.

Kuori säilyttää tunnusomaisen Sentinel-mallin ja sisältää uuden ilmanhajottimen näytön. Täysin säädettävä Halo™ -pääpanta ja ulkoinen hiontatilan painike täydentävät mukavinta ja tehokkainta naamaria, jonka ESAB on koskaan valmistanut.

Kohokohdat

- Automaattisesti tummuvan suodattimen katselualue: 118 x 71 mm (4,65 x 2,80 tuumaa) ja intuitiiviset sisäiset suodatinohjaimet, mukaan lukien herkkyys ja viive

- Tummuusalue: DIN 3 / 5-13, säädettävissä 0,5 dinin portain, suodattimen tummuuden lukitusasetus
 - ESAB OpTCS True Color -linssiteknologia
 - Sisäänrakennettu muisti jopa 9 asetukselle
 - Valokaarianturit: 4
 - Nopea 0,08 millisekunnin kytkentäaika
 - Vaihdeettava CR 2450 -paristo
 - Akun latauksen varoitusvalo, hiontatilan merkkivalo ja varjostimen lukituksen merkkivalo
 - Raitisilmavaihtoesto ESAB PAPR -järjestelmällä
-

Prosessi

- MIG/MAG-hitsaus
- Hionta
- Plasmaleikkaus
- Kaasuleikkaus
- Plasmahitsaus
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus

ESABin PAPR-yksikkö EPR-X1 yhdistyy saumattomasti kaikkiin nykyisiin ilmahitsausnaamareita varten valmistettuihin ESAB-tuotteisiin ja tarjoaa edistyneen suojauksen haitallisilta hitsausuhuruhiukkasilta.

Tämä PAPR sopii niin satunnaiseen käyttöön kuin kokopäiväiseen teolliseen käyttöön. EPR-X1:n vankka, kompakti kotelo ja tehokas puhallin tarjoavat maksimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn. Tarkista akun tila, tuulettimen asetukset ja suodatinolosuhteet yhdellä silmäyksellä pikakäyttöisten tilan LED-valojen avulla. Lisäksi PAPR ilmoittaa käyttäjälle ääni- ja värinähälytyksillä alhaisesta ilmavirtauksesta (tämä osoittaa suodattimen vaihdon tarpeen) ja alhaisesta akun varauksesta.

EPR-X1:n turboyksikköä ohjataan helppokäyttöisillä painikkeilla, joilla voi valita ilmavirtauksen nopeuden kolmesta vaihtoehdosta: 170, 190 ja 220 l/min. HEPAlaatuinen, EN12941 TH-3P -sertifioitu kaksivaiheinen suodatin ja kipinäsuoja ovat helposti käytettävissä irrotettavan etuluukun kautta.

Kohokohdat

- Yhteensopiva kaikkien raitisilmavalmiudella valmistettujen ESAB-tuotteiden kanssa: Sentinel A-50; Savage A-40; G-30/40/50; F-20
 - Käyttäjän säädettävissä oleva ilmavirtaus 170/190/220 l/min
 - Litiumioniakku (kesto jopa 10 tuntia virtauksella 170 l/min)
 - P3-suodatin ja esisuodatin
 - Eri maiden standardien kanssa yhteensopiva älykäs laturi (vaihdeettavat nastat)
 - Ääni-, merkkivalo- ja värinähälytys suodattimen tukkeutumisesta ja alhaisesta akun varauksesta
-

Toimialat

- Teollinen tuotanto
- Autoteollisuus
- Maatalouskoneet
- Raskas valmistusteollisuus
- Yleinen valmistus

