

ESAB L-30 laserhitsausmaski



Tuote

Tuotekoodi:	0700700100
Viivakoodi:	0000000056571

Tekniset tiedot

Paino:	0,648 kg
--------	----------

Koe tarkkuus ja suojaus edistyneellä L-30 - käsilaserhitsauskypärällä. Siinä on EN 207 - sertifioitu suodatin ja kuori, jotka tarjoavat luotettavan suojan voimakasta lasersäteilyä vastaan. Viiden säädettävän tummuusasetuksen (2,5-5) ja suuren 100 x 60 mm:n katselualueen ansiosta saat selkeän ja miellyttävän näkyvyyden jokaiseen tehtävään.

Kevyt hiilikuituinen etukuori tarjoaa koko päivän mukavuutta ja tinkimätöntä turvallisuutta, ja helposti ymmärrettävän digitaalisen käyttöliittymän ansiosta tummuuden säätö on nopeaa ja helppoa. Sekä tarkkuustöihin että vaativiin olosuhteisiin suunniteltu kypärä asettaa uuden standardin laserhitaussuojaukselle.

KOHOKOHDAT

- Täydet EN 207 -sertifikaatit optiselle suodattimelle ja kuorelle
- Pysyvä lasersuoja
- 5-portainen säädettävä tummuus
- Hiilikuituinen etukuori
- Hiilikuituinen suodattimen kiinnike
- Monipisteinen säädettävä pääpanta
- Sopii 900–1100 nm aallonpituudelle

TEKNISET TIEDOT

Sertifiointimerkintä: Shell - EN ISO 16321 ESAB W15 EN 207 900-1100nm D LB7 IR LB8 CE ESAB AS/NZS 1337.1 B 1000-1100 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB E|Filter - EN ISO 16321 ESAB W2.5/3/3.5/4/5 V2; EN 207 900-1080 D LB7 IR LB8 CE AS/NZS ESAB W2.5/3/3.5/4/5 S 900-1080 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB

Katselualue: 100x60mm

Hitsauslasin tummuus: Säädetty: DIN 2,5 (valonläpäisy 25 %); 3 (valonläpäisy 15 %); 3,5 (valonläpäisy 10 %); 4 (valonläpäisy 5 %); 5 (valonläpäisy 2 %)

Virtalähde: Aurinkokenno,Vaihdettavaparisto(1*CR2032litium). Hälyttää,kun paristo on vähissä.

Sertifiointi-KUORI: EN ISO 16321 ESAB W15 EN 207 900-1100nm D LB7 IR LB8 CE ESAB AS/NZS 1337.1 B 1000-1100 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB E

Takuu: 2vuotta

Kuvaus

Tuotenumero

L-30 ulkoinen suojalasi 0700700102

L-30 pääpanta 0700700101

L-30 sisäinen suojalasi 0700700103

Suurennuslinssi +1,5 diopteria 0700000085

Suurennuslinssi +2,5 diopteria 0700000087

Suurennuslinssi +1,0 diopteria 0700000084

Suurennuslinssi +2,0 diopteria 0700000086

