

GPPH PLUS hitsauspöytä 3000x1480 jaloilla



Tuote

Tuotekoodi: 1650X50STWTPLUS300X148
Viivakoodi: 0000000044806
Valmistaja: GPPH

Tekniset tiedot

Paino: 810 kg

Tekniset tiedot:

- pöytälevyn materiaali: teräs S355J2+N
- pöytälevyn paksuus: 12 mm
- urat: noin 400 mm välein
- jalan profiili: 80x80x4 mm
- kantavuus: 500 kg/jalka (enintään 4000 kg, kun pöytää tuetaan kahdeksalla jalalla)
- sivuseinät: korkeus 200 mm, poikkeamatoleranssi $\pm 0,3^\circ$
- reikäjärjestelmä: Ø16mm ruudukossa 50x50 mm
- tasaisuustoleranssi: 0,3 mm koko pöytälevyn pinnalla
- jysityt pöytälevyn reunat
- jysityt ja viistetyt reiät
- viistetyt reiät alapuolella



Tekniset tiedot:



- pöytälevyn materiaali: teräs S355J2+N



- pöytälevyn paksuus: 12 mm



- urat: noin 400 mm välein



- jalan profiili: 80x80x4 mm



- kantavuus: 500 kg/jalka (enintään 4000 kg, kun pöytää tuetaan kahdeksalla jalalla)

- sivuseinät: korkeus 200 mm, poikkeamatoleranssi $\pm 0,3^\circ$



- reikäjärjestelmä: Ø16 ruudukossa 50x50 mm



- tasaisuustoleranssi: 0,3 mm koko pöytälevyn



pinnalla



- jyrskityt pöytälevyn reunat



- jyrskityt ja viistetyt reiät

- viistetyt reiät alapuolella

