

CLEAN-AIR Chemical 2F Moottoriyksikkö



25



Tuote

Tuotekoodi:	510000FCA
Viivakoodi:	0000000010146
Valmistaja:	Clean-Air

Tekniset tiedot

Paino:	2,3 kg
--------	--------

CleanAIR® Chemical 2F -puhallinlaite sisältää: puhallin, latauslaite, pehmustettu vyö, Li-Ion vakioakku, virtausmittari. **(Huom! Ei sisällä letkua)**

Tuotekuvaus

Monipuolinen puhallinsuojain. Suodattimia vaihtamalla Chemical 2F suojaa laitteen käyttäjää hiukkasilta ja kaasuilta sekä niiden yhdistelmiltä.

Edut:

- Ergonominen muoto ja kevyt paino 960 g.
- Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko.
- Voidaan puhdistaa suihkussa, IP64.
- Kattava suojaus: suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt.
- Käyttöaika jopa 16 tuntia (uusilla P R SL suodattimilla ja ilmanvirtaus 120 l/min).
- Lyhyt akun latausaika, alle 3 h.
- Säädetty ilmanvirtaus (120 l/min - 235 l/min).
- Jatkuva ilmanvirtauksen säätö varmistaa suojaustason ja pidentää akun käyttöikää.
- Audiovisuaalinen hälytysjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmanvirtauksesta ja akun liian alhaisesta varaustilasta.
- Selkeälukuinen TFT-värinäyttö käyttö- ja varoitusjärjestelmälle.
- Ergonominen ja miellyttävä vyö, joka on helppo vaihtaa ja puhdistaa.
- Yksilölliset ilmanvirtausasetukset hupuille ja naamareille.

Käyttöalueet:

- Pölyiset teollisuusympäristöt, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä.

- Kemian teollisuus ja laboratoriot.
- Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus.
- Hitsaus, hionta, pintakäsittelyt.
- Maatalous.

