


## Putkisiltateline AMA



### Tuote

Tuotekoodi:	6500
Viivakoodi:	0000000028172
Valmistaja:	AMA

### Tekniset tiedot

Paino:	12 kg
--------	-------

### AMA® Putkisiltateline

(Tuotekoodi 6500)

RST-kuularullilla varustetut AMA-Putkisiltatelineet helpottavat putken työntämistä ja pyörittämistä putkisiltatelineessä. Putki nostetaan AMA Putkisiltatelineiden avulla kannakkeiden yläpuolelle, jolloin se rullaa sujuvasti RST-kuularullien päällä. Helppoa ja kätevää, eikö totta?

#### Näin AMA Putkisiltateline toimii:

- AMA® Putkisiltatelineitä kiinnitetään putkisillan palkkeihin tarpeellinen määrä putken pituudesta riippuen ja kiristetään tukevasti kiinni
- Turvaremmi kiedotaan palkin ympäri ja kiinnitetään molemmista päistä putkisiltatelineeseen. Telineen kiinnitys putkisiltaan tulee aina varmistaa turvaremmillä
- Teline käy palkkeihin, joiden paksuus on 80 - 300 mm.
- Putkisiltatelineen kuularullaosio nostetaan käsipyörää pyörittämällä putkikannakkeen yläpuolelle
- Putki työnnetään putkisiltatelineiden kuularullien varassa putkisillan sisään
- Putkea hitsattaessa putkea voi pyörittää putkisiltatelineiden päällä putkisillan sisällä
- Lopuksi lasketaan putki käsipyörää pyörittämällä
- putkikannakkeiden päälle ja otetaan AMA® Putkisiltateline pois.

#### Tiedot:

Tuotekoodi: 6500

Paino: 12 kg

Toimii putkihalkaisijoille: 15 -720 mm

Kuulat: 30 mm rosterikuulat

Yhden AMA® Putkisiltatelineen kantavuus: 380 kg (Huom! Telineitä tarvitaan aina vähintään kaksi. Yksi putken molempiin päihin, ja välille niin monta kuin tarve vaatii.)

