

Omnira COMBI Air ilmastoitu hiontavisiiiri



Tuote

Tuotekoodi:	703100
Viivakoodi:	0000000022248
Valmistaja:	Clean-Air

Tekniset tiedot

Paino:	1,017 kg
--------	----------

Ammattikäyttäjille kehitetty kasvonsuojus, joka suojaa käyttäjän kasvoja ja silmiä nopeaenergisiltä hiukkasilta.

Maskia voidaan käyttää sekä suodattavien CleanAIR-puhallinlaitteiden että paineistettuun hengitysilmajärjestelmään yhdistettävien CleanAIR-laitteiden kanssa.

QuickLOCK letkuliitäntä.

Polykarbonaattivisiiri joka suojaa EN 166B standardin mukaisesti keskienergisiltä iskuilta. Soveltuu raskaan teollisuuden hionta- ja pintakäsittelystöihin. DIN 3 ja 5-visiirien kanssa käytettynä voidaan käyttää myös kaikenlaisissa kaasuihin ja plasmaleikkauksissa/hitsauksissa.



Ammattikäyttäjille kehitetty kasvonsuojus, joka suojaa



käyttäjän kasvoja ja silmiä nopeaenergisiltä hiukkasilta.



Maskia voidaan käyttää sekä suodattavien



CleanAIR-puhallinlaitteiden että paineistettuun



hengitysilmajärjestelmään yhdistettävien CleanAIR-laitteiden



kanssa.



QuickLOCK letkuliitäntä.



Polykarbonaattiviisiiri joka suojaa EN 166B standardin



mukaisesti keskienergisiltä iskuiltä. Soveltuu raskaan



teollisuuden hionta- ja pintakäsittelystöihin. DIN 3 ja



5-visiirien kanssa käytettynä voidaan käyttää myös



kaikentyypisissä kaasu- ja



plasmaleikkaus/-hitsaustehtävissä. Ammattikäyttäjille kehitetty kasvonsuojus, joka suojaa



käyttäjän kasvoja ja silmiä nopeaenergisiltä hiukkasilta.



Maskia voidaan käyttää sekä suodattavien



CleanAIR-puhallinlaitteiden että paineistettuun



hengitysilmajärjestelmään yhdistettävien CleanAIR-laitteiden



kanssa.



QuickLOCK letkuliitäntä.



Polykarbonaattiviisiiri joka suojaa EN 166B standardin



mukaisesti keskienergisiltä iskuiltä. Soveltuu raskaan



teollisuuden hionta- ja pintakäsittelystöihin. DIN 3 ja



5-visiirien kanssa käytettynä voidaan käyttää myös



kaikentyypisissä kaasu- ja



plasmaleikkaus/-hitsaustehtävissä.

