

## NEUTRIX elektrodin teroituslaite 240V-50/60Hz



**inelco**  
grinders

### Tuote

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tuotekoodi: | 88896022      |
| Viivakoodi: | 6728000000007 |
| Valmistaja: | INELCO        |

### Tekniset tiedot

|        |        |
|--------|--------|
| Paino: | 4,3 kg |
|--------|--------|

Neutrix on kannettava elektrodin teroituslaite, jolla voidaan teroittaa korkealaatuisia TIG- tai plasmaelektrodin kärkiä ympäristöystävällisellä tavalla.

- timanttilaikka
- sisäänrakennettu vaihdettava pölysuodatin
- helppokäyttöinen, portaattomasti säädettävä
- lyhin elektrodi 15mm, lisälaitteella 8mm

Neutrix on ainoa elektrodin teroituslaite, joka on varustettu sisäänrakennetulla suodattimella. Tällöin elektrodin teroituksen yhteydessä vapautuva pöly ei kulkeudu hengitysteihin. Laitteessa on vaihdettava suodatin.

Neutrix toimitetaan varustellussa laukussa, jolloin laite on heti käyttövalmiina 1,6mm, 2,4mm ja 3,2mm elektrodihalkaisijoille. Myös muille halkaisijoille saatavilla elektrodipitimiä.

### Hiomakoneen tiedot

Elektrodin koko: Ø0.8 - 4 mm

Vähimmäispituus: 19 mm vakiona (15 mm erityisellä elektrodipuristimella).

Kulmat: 15° - 180° kärkikulma.

### Tekniset tiedot

Moottori: 110V-50/60 Hz, 220V-50/60Hz.

Moottorin teho: 850W

Paino: 2,8 kg

Nopeus: 8,000 - 22,000 rpm

Hiontanopeus: 28 - 50 m/sek.

---

### **Vakiolaite sisältää**

Täydellinen hiomakone timanttikiekolla, suodattimella ja säilytyslaukulla.

Elektrodipidike

Elektrodikiinnikkeet Ø1,6, 2,4 ja 3,2 mm:n elektrodeille (kiinnikkeitä on saatavana myös muille elektrodikokoluokille).

---

### **Lisävarusteet**

Pöytäkiinnike

Seinäkiinnike

Elektrodipidikkeet kaikille Ø0,8 - 4,0 mm:n elektrodeille.

Elektrodipuristimet erittäin lyhyiden elektrodien hiontaan

---

**Neutrix on CE-merkitty ja täyttää kaikki voimassa olevat EU-määräykset.**

---

