

## KEMPER FilterTable alaimupöytä



# KEMPER®

### Tuote

Tuotekoodi:	950400001
Viivakoodi:	0000000014366
Valmistaja:	KEMPER

### Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
%if product_has_warranty%	
Takuu:	%product_warranty% kk
%/if product_has_warranty%	

**Kemper FilterTable** on edullinen työpöydän ja suodatinyksikön yhdistelmä. Suuri työtaso mahdollistaa tehokkaan työskentelyn hitsauksen ja hionnan aikana, kun savu- ja pölypitoisuudet ovat alhaisia tai keskisuuria. Kertakäyttösuodattimella varustettu poistoyksikkö on suunniteltu vähäiselle tai keskisuurelle savu- ja pölypitoisuudelle ja satunnaiseen tai usein toistuvaan käyttöön.

## Kysy tarjous!

### Sovellukset

- Vähäinen tai keskisuuri savu- ja pölypitoisuus
- Satunnainen tai tiheä käyttö
- Hitsaus ja hionta

### Edut

- Huoltoluukku mahdollistaa helpon suodattimen vaihdon
- Tehokas kipinäsuojaus takaa maksimaalisen turvallisuuden
- Downdraft-ilmanpoisto koko laitteessa
- Laaja käyttöalue suuren työalueen ansiosta
- 1 200 x 800 mm:n työpinta-ala



Edut



Huoltoluukku mahdollistaa helpon suodattimen vaihdon



Tehokas kipinäsuojaus takaa maksimaalisen turvallisuuden



Downdraft-ilmanpoisto koko laitteessa



työalue



Laaja käyttöalue suuren työalueen ansiosta

1 200 x 800 mm:n työpinta-ala

## Ominaisuudet

- Kipinäerotin
- Suuri, kestävä materiaalituki
- Aktiivihiilisuodatin (valinnainen)

## Tekniset tiedot

<b>Suodatin</b>	
Suodatusvaiheet	2
Suodatusmenetelmä	Varastointisuodatin
Suodattimen pinta-ala	15,8 m <sup>2</sup>
Suodatintyyppi	Suodatinkasetti
Suodatinmateriaali	Kuitukangas
Suodatinluokka	F9
Lisäsuodattimet	Esisuodatin (alumiini)
<b>Perustiedot</b>	
Imuteho	1400 m <sup>3</sup> /h
Suurin alipaine	3000 Pa
Mitat (leveys x pituus x korkeus)	1200 x 800 x 1340 mm.
Paino	153 kg

Moottorin teho	1,5 kW
Virtalähde	3 x 400 V / 50 Hz
Nimellisvirta	3,2 A
Melutaso	71 dB(A)
<b>Lisätietoja</b>	
Puhaltimen tyyppi	Radiaalipuhallin

