KEMPPI BETA E90P HITSAUSMASKI 90X110



20

Tuote	
Tuotekoodi:	9873022
Viivakoodi:	9893000000009
Valmistaja:	KEMPPI

Tekniset tiedot	
Paino:	0,473 kg

Beta e90P on hitsauskypärä, jossa on passiivinen hitsauslasi. Se tarjoaa luotettavaa suojaa silmille, kasvoille ja kaulalle hitsauksessa, hionnassa ja muussa metallin työstössä. Hitsauskypärässä on kevyt mutta luja rakenne sekä mukavuutta lisäävä kiinnityspanta, GapView-kurkitusominaisuus ja kehys suurentavalle hitsauslasille.

PAREMPI NÄKYVYYS, PAREMPI HITSAUSSUOJAUS

Hitsauksen ammattilaisille suunnitellut Beta e-sarjan hitsauskypärät on sertifioitu standardin EN175 B mukaisesti hitsaukseen, leikkaukseen ja hiontaan. Tuotesarjaan kuuluu kolme erilaista mallia, joissa on joko passiivinen tai automaattinen hitsauslasi. Kaikissa Beta e-sarjan malleissa on sama kevyt mutta luja rakenne, mukavuutta lisäävä pääpanta, hitsauslasin kurkistusasento sekä kehys suurentavalle lasille.

HYÖDYT

- Sopii MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen, plasmahitsaukseen, polttoleikkaukseen ja hiontaan.
- LiFE+ Color ADF -optiikka lisää työskentelyn tarkkuutta XA 47 ja SA 60B -malleissa
- Automaattisessa XA 47 -hitsauslasissa on tummuudet 5, 9-13 sekä 14-15 suurilla virroilla hitsaamista varten (Beta e90X).
- Automaattisessa SA 60B -hitsauslasissa on 60 cm²:n katselualue sekä tummuudet 9-13 (Beta e90A).

- Suojaa tehokkaasti myös kasvojen sivuja.
- Ylös nostettava hitsauslasi ja kirkas, iskunkestävä suojalasi.
- Kestävä, hyvin säädettävissä oleva ja miellyttävä kiinnityspanta.
- Hitsauslasissa on työtä helpottava GapView-kurkitusasentotoiminto.
- EN175 B -luokan iskusuojaus.
- Paikka suurentavalle hitsauslasille.
- Kevyt rakenne takaa erinomaisen hitsausmukavuuden.

Beta e90A on hitsauskypärä, jossa on passiivinen hitsauslasi. Se tarjoaa luotettavaa suojaa silmille, kasvoille ja kaulalle hitsauksessa, hionnassa ja muussa metallin työstössä. Hitsauskypärässä on kevyt mutta luja rakenne sekä mukavuutta lisäävä kiinnityspanta, GapView-kurkitusominaisuus ja kehys suurentavalle hitsauslasille.

Tuotekoodi
9873022
Paino
473 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B

Hitsauslasi	
Passiivinen	
Katselualueen koko	
100 x 78 mm	
Hitsauslasin koko	
110 x 90 mm	
Suoja-asteikko	
11	
LiFE+ Color (kyllä/ei)	
Ei	
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	
Ei	