

Honeywell BW Clip RealTime, Hiilimonoksidi (häkä)



Tuote

Tuotekoodi:	BWC1003
Viivakoodi:	0000000031103

Tekniset tiedot

Paino:	0,179 kg
%if product_has_warranty%	
Takuu:	%product_warranty% kk
%/if product_has_warranty%	

BW Clip Real Time kaasuhälytin on yhden kaasuhälytin, joka näyttää reaaliaikaisen kaasupitoisuuden.

Kaasuhälytin on helppo ottaa käyttöön: laita hälytin päälle ja se on toiminnassa jatkuvasti jopa kolme vuotta. Anturia tai akkua ei tarvitse vaihtaa eikä akkua ladata.

Mikäli kaasuhälytin on käyttämättä viikon tai kauemmin, sen käyttöikä voidaan jatkaa laittamalla se horrostilakoteloon. Laitteen käyttöikä lisääntyy horroksessa olleella ajalla. Koskee kahden vuoden versiota: H2S tai CO.

Kaasuhälyttimessä on automaattinen itsetestaus. Hälytin tallentaa automaattisesti 35 viimeisintä kaasutapahtumaa.

Kaasuhälytin BW Clip Real Time ominaisuuksia

- Kahden ja (kolmen) vuoden versio kaasuille: H2S (rikkivety) tai CO (häkä)
- Kahden vuoden versio kaasuille: O2 (happi) tai toimitusmyyntinä

SO₂ (rikkidioksidi), kysy rikkidioksidi mittaria erikseen!

- Horrostilakotelo kahden vuoden versioille: H₂S tai CO
 - Automaattinen itsetestaus
 - Ääni-, valo- ja värinäähälytys
 - Tarkka ja helppo tiedontallennus
 - Vedenkestävä
 - ATEX / CE -hyväksytty
 - Yhteensopiva MicroDock II ja IntelliDoX -testaus- ja kalibrointijärjestelmien kanssa
-

Ainutlaatuinen tekniikkamme turvallisuuden, yhteensopivuuden ja tuottavuuden saavuttamiseksi.

Surecell:

Ainutlaatuinen kaksoisvarausanturi parantaa huomattavasti laitteen suorituskykyä, vasteaikaa ja käyttöikää verrattuna perinteisiin sähkökemiallisiin antureihin. Laitteiden toiminta on säännönmukaisesti luotettavaa myös ankarissa sääolosuhteissa

Reflex Technolog: Kehittynyt automaattinen itsetestaustoiminto tarkistaa säännöllisesti anturin toimintatilan, mikä parantaa turvallisuutta, toiminta-aikoja sekä työntekijöiden yleistä luottamusta

IntelliDoX:

laitehallintajärjestelmä n Alan nopein toimintatarkastus n Hälytysrajojen ja muiden kohtien määrittäminen n Eri testien suorittaminen jopa viidelle BW Clip -sarjan ilmaisimelle samanaikaisesti - tuottavuuden optimointia n Helppo ja tarkka tietojen tallennus

Eniten käyttöikää samalla hinnalla.

Onko varastossa kaksivuotinen H₂S- tai CO-ilmaisim, jota ei käytetä? Laitteen voi asettaa horrostilaan, jolloin käyttämättömyysajan saa takaisin jopa vuoteen asti. Lisää ilmaisimen 24 kuukauden käyttöaikaa jopa kolmeen vuoteen asti tavallisen kahden sijasta. Sopii erinomaisesti lyhytaikaisille projekteille, seisakkeihin, tai työntekijän loman ajaksi.

