

KEMPPI BETA e90 SFA + PFU 210E raitisilma



Tuote

Tuotekoodi: P0706
Viivakoodi: 9897000000007
Valmistaja: KEMPPI

Tekniset tiedot

Paino: 0,68 kg

TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että kaasusuodattimia. Paketti sisältää Beta e90 SFA -hitauskypärän, automaattisen SA 60B -hitauslasin, PFU 210e -puhallinyksikön, ilmaletkun, esisuodattimen, hiukkassuodattimen, 3.2 Ah akun ja akkulaturin, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella.

UUDET parannellut Beta e-sarjan -raitisilmajärjestelmät puhaltavat hengitysalueelle puhdasta, raikasta ilmaa hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä RSA 230 -yksiköllä tai akkukäyttöisellä PFU 210e -puhallinyksiköllä, joka tarjoaa hitsaajalle rajoittamattoman liikkuvuuden.

Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikkumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa hitaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman.

Beta XFA/SFA/PFA -kypärien suurin sertifioitu sisäänvuoto on kaksi prosenttia. PFU 210e -puhallinyksikön kanssa käytettynä niillä on mahdollista suodattaa sekä hiukkasia että kaasua.

Tuotekoodi

P0706

Paino

680 g

Käyttölämpötila

- 5 ... + 55 °C <80% Rh

EN 175

B

EN 12941

TH2

AS/NZS 1716;

P1

Hitsauslasi

SA 60B

Katselualan koko

100 x 60 mm

Hitsauslasin koko

110 x 90 mm

Suoja-asteikko

9-13

ADF-hitsauslasin kirkas tila

3.5

ADF-hitsauslasin kytkentäaika

0.1 ms

LiFE+ Color (kyllä/ei)

Yes

Hiontatoiminto (kyllä/ei)

Kyllä

Puhallinyksikkö

PFU 210e

