KEMPPI BETA e90 SFA + PFU 210E raitisilma

Tuote

Tuotekoodi:	P0706
Viivakoodi:	9897000000007
Valmistaja:	KEMPPI

Tekniset tiedot

Paino:	0,68 kg

TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että kaasusuodattimia. Paketti sisältää Beta e90 SFA -hitsauskypärän, automaattisen SA 60B -hitsauslasin, PFU 210e -puhallinyksikön, ilmaletkun, esisuodattimen, hiukkassuodattimen, 3.2 Ah akun ja akkulaturin, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella.

UUDET parannellut Beta e-sarjan -raitisilmajärjestelmät puhaltavat hengitysalueelle puhdasta, raikasta ilmaa hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä RSA 230 -yksiköllä tai akkukäyttöisellä PFU 210e -puhallinyksiköllä, joka tarjoaa hitsaajalle rajoittamattoman liikkuvuuden.

Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikkumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa hitsaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman.

Beta XFA/SFA/PFA -kypärien suurin sertifioitu sisäänvuoto on kaksi prosenttia. PFU 210e -puhallinyksikön kanssa käytettynä niillä on mahdollista suodattaa sekä hiukkasia että kaasua.

Tuotekoodi
P0706
Paino
680 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175

B	
EN 12941	
TH2	
AS/NZS 1716;	
P1	
Hitsauslasi	
SA 60B	
Katselualueen koko	
100 x 60 mm	
Hitsauslasin koko	
110 x 90 mm	
Suoja-asteikko	
9-13	
ADF-hitsauslasin kirkas tila	
3.5	
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	
0.1 ms	
LiFE+ Color (kyllä/ei)	
Yes	
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	
Kyllä	
Puhallinyksikkö	
PFU 210e	