

KEMPPI GAMMA GTH3 SFA+PFU210E RAITISILMA PAK.

Tuote

Tuotekoodi:	P0720
Viivakoodi:	0000000019484
Valmistaja:	KEMPPI

Tekniset tiedot

Paino:	0,001 kg
--------	----------



SFA -ja PFA-malleissa yhdistyy erinomainen TH3-luokan hengityksensuojaus ja kaikki Gamma GTH3 -tuotesarjan turvallisuus- ja mukavuustoiminnot. Gamma GTH3 SFA -malleissa on akkukäyttöinen PFU 210e -puhallinyksikkö ja automaattinen SA 60 -hitsauslasi.

HYÖDYT

- 2 mallia, joissa TH3-suojausluokan puhallinyksikkö.
- 1 malli, jossa liitäntä hengitysilman syöttöjärjestelmään.
- Saatavilla vakioakku sekä vaativaan käyttöön tarkoitettu tehoakku.
- Suodattaa 99,8 % ilman hiukkasista.
- Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä
- LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle.
- Helppo ADF-hitsauslasin säätö tarvitsematta riisua kypärää.
- LED-työvalot XFA-malleissa.

- Paikka suurentavalle hitsauslasille.

Tuotekoodi

P0716

Paino

1002 g

Käyttölämpötila

-5...+55 °C <80% Rh

EN 175

B

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

Hitsauslasi

SA 60

Katselualueen koko

102 x 60 mm

Hitsauslasin koko

Räätälöity

Suoja-asteikko

5, 8, 9-13

ADF-hitsauslasin kirkas tila

4

ADF-hitsauslasin CE-luokitus

1/1/1/2

ADF-hitsauslasin kytkentäaika

0,1 ms

LiFE+ Color (kyllä/ei)

Kyllä

Hiontatoiminto (kyllä/ei)

Ei

Puhallinyksikkö

PFU 210e

