

PARWELD raitisilmapuhallin, XR943A ilmastoitu



25



Tuote

Tuotekoodi:	XR943A
Viivakoodi:	0000000047579
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot

Paino:	1,097 kg
--------	----------

Toimitus sisältää: XR943A maskin, PAPR-puhallinyksikkö, suodattimet P3 TH3P, akku, laturi, vyö/olkaimet, laukku

XR943A Flip-Up ilmastoitu hitsaus ja -hiontakypärä

XR943A on kevyt, reaktiivinen hitsaus- ja hiontakypärä, joka tarjoaa huippuluokan suojaa ja käyttömukavuutta. Se soveltuu TIG-, MIG/MAG-, MMA-, hionta- ja plasmaleikkausprosesseihin. Kypärässä on suuri näkökenttä, LCD-näyttö ja todenmukainen värintoisto (True Colour ADF), joka helpottaa työskentelyä ja parantaa näkyvyyttä.

Ominaisuudet:

- Flip-up -toiminto ja laaja hiontanäkymä
- ADF-hitsauslasin poikkeuksellinen kirkkaus (1/1/1/1 EN 16321)
- Säädettyvä tummuus DIN 4-8 / 9-13, ulkoisesti ohjattava
- Valmistettu ergonomisesti tasapainotetuksi niskarasituksen vähentämiseksi
- Graduaalinen kirkastuminen vähentää silmien väsymistä
- Hitsaus-, hionta- ja leikkaustilat
- Automaattinen varjostuksen säätö ja muistitilat
- Säädettyvä päähihna tarkkaan istuvuuteen

Tekniset tiedot:

- Katselualue: 108 × 74 mm (4.25 × 3.01")
- Valonsuoja: DIN Shade 3 (vaalea)
- Tummuusalue: 4-8 / 9-13 DIN
- Virransyöttö: aurinkokennot ja sisäänrakennettu akku (CR2450)
- Reaktioaika: 0,04 ms
- Paino: 754 g
- Käyttölämpötila: -5 °C - +55 °C

Hanki XR943A kypärä ja yhdistä ensiluokkainen suoja, käyttömukavuus ja erinomainen näkyvyys kaikkiin hitsaus- ja hiontatöihin.

XR943A PAPR-puhallinyksikkö hitsaukseen - Tehokas ja hiljainen hengityssuojainratkaisu

XR943A on tehokas ja kevyt akkukäyttöinen hengityssuojainratkaisu, joka tuottaa puhdasta, suodatettua ilmaa hitsaajalle. Laite on suunniteltu erityisesti vaativiin metallitöihin, kuten MIG-, TIG- ja MMA-hitsaukseen sekä hiontaan.

□ Avainominaisuudet:

- **P3-pääsuodatin + esisuodatin + kipinäsuoja TH3P R SL**
 - **Irrotettava Li-ion akku** - jopa **10+ tunnin** käyttöaika
 - **Säädettävä ilmavirran nopeus** (min. 170 l/min)
 - **Harjaton, erittäin hiljainen moottori**
 - Hälytykset tukkeutuneista suodattimista ja alhaisesta akusta
 - Selkeä tilinäyttö ja helposti käytettävät säätimet
 - **Kevyt rakenne**, paino alle 1,1 kg
 - Ergonominen päähihna ja valjaat - optimaalinen käyttömukavuus
-

