

Parweld XTP 40 plasmaleikkuri 230V



Tuote

Tuotekoodi:	XTP40
Viivakoodi:	000000023863
Valmistaja:	PARWELD

Tekniset tiedot

Paino:	12,6 kg
Takuu:	36 kk

Parweld XTP 40 Plasma on ihanteellinen invertteri jopa 20 mm paksun materiaalin leikkaamiseen. Täydellinen plasmaleikkaukseen kotona, työpajassa tai liikkuvaan plasmaleikkaukseen. XTP40 on kevyt ja kannettava 40 ampeerin 1-vaiheinen 230V plasmaleikkuri, joka on sijoitettu metallikoteloon, jossa on kantokahva ja olkahihna.

Konepakettiin sisältyy:

- XT4000-plasmapoltin 6m
- 3m syöttökaapeli
- 3m maadoitusjohto
- Kaasuletku
- Sisäänrakennettu ilmanpaineen säädin

Laitteessa on säädettävät tehomahdollisuudet hienosäätöä varten, kuonan minimoimiseksi ja puhtaan leikkausreunan tuottamiseksi, minimoivat kuonan ja tuottavat puhtaan leikkausreunan. Puhdas reuna tarkoittaa vähemmän leikkauksen jälkeistä siivousta ja suurempaa tuottavuutta!

On Air -pilottisyttyysjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että pilottikaari syttyy automaattisesti uudelleen, kun kosketus työkappaleeseen katkeaa ja palautuu. Tämän älykkään tekniikan ansiosta verkkomateriaalien tai rei'itettyjen

materiaalien leikkaaminen on helppoa. Ohjausvalokaari on myös hyödyllinen korkeataajuisen (HF) käynnistyksen kannalta työskenneltäessä sähköherkkien laitteiden läheisyydessä.

Materiaalin paksuudet

Suosittelaa: 12 mm
Katkaisuleikkaus: 20mm

Yhteensopiva generaattoreiden kanssa

XTP 40 soveltuu useimpien generaattoreiden kanssa, erityisesti sellaisten, joiden teho vaihtelee +/-15 %:n välillä. Vaatii kompressorin, joka voi tuottaa 125Lpm @ 5 Bar, 4.5CFM @ 75 PSI.

Tekniset tiedot:

Tuloteho AC 230V / 110V - 50/60 Hz.
Mitat (mm) 430mm X 170mm X 270mm (mm)
Kotelon suojaus IP23S
Virranvoimakkuusalue 10A - 40A
Käyttövirta 40 % @ 40A
Leikkauskapasiteetti 12mm puhdas / 20mm katkaisu
Generaattorin KVA-tulo 3,7
3 vuoden takuu varaosille (1 vuotta huollolle)
Paino (kg) 12.6

